


OPERATOR REGIONAL-

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 - 351 390

Fax: 0267 - 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Nr. 1439/ 18.02.2022

S.T.

Către,

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE


str. 1 Decembrie 1918 nr.2

tel. 0267315432/0267311243


Referitor la cererea d-voastră nr. 8082/03.02.2022 privind emiterea avizului nostru pentru ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANI PUZ" REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO " situat în mun. Sf. Gheorghe , jud. Covasna, strazile Fabricii, Crangului FN, Certificat de urbanism Nr. 33 / 27.01. 2022, prin prezenta vă comunicăm acordul nostru favorabil , conform proiect nr.1582/69135 /2021, elaborat de SC V&K S.R.L.


Alăturat vă inaintam planșele nr. AA- 12 /2022 si CM- 10 /2022 , pe care sunt trasate orientativ rețelele hidroedilitare de apă potabilă și canalizare menajera /pluvială existente în exploatarea operatorului regional Gospodărie Comunală S.A din zona studiată.

ec. Kozsokár Attila
director general



ing. Mátyás Ferenc
director tehnic





LEGENDA

- | | |
|-----|-----------------------------|
| H | Hidrant de incendiu |
| R | Rețea de distribuție apa |
| CV | Camini de vana: |
| CVG | Camini de vana și golire |
| G | Camini aponteștri existenți |
| N | Nod de retea |



Distribuție Energie Electrică Romania

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

C.I.P. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 145.

R.C. DEER/Suc. JI2/352/2002 / JI4/56/2002

www.distributie-energie.ro

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna
Municipiu, Sf. Gheorghe
Nr. 9A
Ziua 10 iunie 2022

Către MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7060220203993 / 17.02.2022 pentru obiectivul: ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM PUZ "REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO".

de la adresa: SFANTUL GHEORGHE, sat -, strada FABRICII, nr. FN, bloc STR.CRANGULUI, etaj -, apartament -, cod postal 520031, numar cadastral 30365;30366;30364, județul COVASNA.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7060220203993 / 05.04.2022

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă Există rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maximă simultan absorbită de - kW.
4. Valabilitatea avizului de amplasament este până la 27.01.2024, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. 33 / 27.01.2022
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fără TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă Nu există instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala COVASNA) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Triselectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecție muncii specifice. Beneficiarul lucrărilor, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 145

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv: LES 20 kV IN AMPLASAMENTI

LES 0,4 kV IN AMPLASAMENTI

In zone in care urmeaza de a se efectua lucrările preconizate de societatea dumneavoastră , DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe, are în exploatare liniile electrice aeriene și subterane. În consecință, aveti obligația respectării următoarelor condiții:

- Înainte de începerea lucrarilor, se va lăsa legătura cu DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe pentru închelarea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordării unei eventuale întreruperi de tensiune și a asistenței tehnice pe parcursul executiei lucraril.
- La începerea lucrarilor, în colaborare cu COR MT/JT Sf. Gheorghe, se vor efectua sondaje pentru identificarea precisă a traseelor LES 0,4 - 20 kV.
- Sapaturile le vor fi efectuate doar în prezența delegatului nostru, cu informarea în timp util asupra sectorului în care urmează să se lucreze.
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri LES 0,4-20 kV, se vor face manual, numai în prezența delegatului DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe și cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice - NPSM . În caz contrar, beneficiarul (sau executantul ,după caz) va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor precum și raspunderea în cazul accidentelor de natură electrică și/sau nelectrică .
- Fata de LES 0,4 - 20 kV din zona va fi păstrată distanța minima impusă de NTE 007/08/00 -
- Normativ pentru proiectarea și execuția retelelor de cabluri electrice.
- SE INTERZICE CATEGORIC, talerarea sau distrugerea prizele de pamintare aflate în exploatarea DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe
- Eventualele protejări, refaceri sau devieri ale instalațiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestată ANRE în baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va încheia la Serviciul Monitorizare Investiții, Sucursala Covasna.
- Beneficiarul și/sau constructorul sunt direct răspunzători material și penal pentru lucrările executate care conduce la deteriorarea de instalații electrice și accidente de muncă. Beneficiarul și/sau constructorul se obligă să suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparări a instalațiilor deteriorate, precum și daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, dacă acestea sunt cauzate de lucrările executate.

Conform Ordinului ANRE 25/2016:

Art. 25 - (1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.

- (2) Operatorul de rețea prelungeste termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Art. 26 Avizul de amplasament favorabil își înțelegează valabilitatea în următoarele situații:

a) expiră termenul de valabilitate ;

b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafață ocupată, înălțime etc.) care au stat

la baza emiterii avizului.

Art. 27 Prin excepție de la prevederile art. 26 lit. a), dacă în perioada de valabilitate a avizului de amplasament se emite autorizația de construire/desființare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrise în autorizație.

Director Sucursala COVASNA

Csaba
Jozsa

Digitally signed
by Csaba Jozsa
Date:
2022.04.06
12:11:19 +03'00'

Sef S.A.R. COVASNA
VERESS ATTILA-HUBA

Intocmit
Gyula Danes



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305764

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.R. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 145.

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

5.4.2022 17:56 Document id: 4142886


Semnat de: Gyula Deñes

5.4.2022 18:9 Document id: 4142886

Semnat de: Attila Veress

P.U.Z. "REGENERARE URBANĂ A ZONEI URBANE LOCATÓ"

Plan de situație amplasament propus



LEGENDA

	Liniile zonei studiate
	Unită elemente P.U.Z.
	Liniile propedeești ce se generă din proiectul P.U.Z.
	Unită clasificată parțial existente
	Strazi existente

Construcții existente

Zona funcțională locuințe joase și funcții comerciale/tertiare desemnată conform P.U.Z. Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat	
Zone funcționale locuințe joase și funcții comerciale/tertiare desemnate conform P.U.G. Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat	
Zone funcționale înzestră publică, servicii, domeniu urbanizare conform P.U.G. Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat	
Zone funcționale industriale și depozite conform P.U.G. Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat	
Zone funcționale exigențe tehnico-afective existente conform P.U.G. Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat	
Zona mină: porfir/găuri, servicii propuse prin proiectul P.U.Z.	



SOCIETATE COMERCIALĂ MĂRȚA DE PROIECTARE SI PRODUCTE "VAK" S.R.L.		BENEFICIAR :	PRIMARIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE	PROIECT NR.:
020000 SPANIU REGEORGHE, PRAJNINA, STR. NUNCIU COZMA, SANTOR NR.26, TEL-PHONE: +40227 522004, E-mail: vak@vak.ro JUL/17/2013/1998		DATA:	15/02/09/35/2024	
		SENZAȚIA	SENZAȚIA	FAZĂ:
SEF DE PROIECT	MR. VASILE GRIGORESCU	DATA:	1/1/1990	P.U.Z.
PROIECTAT	ANH. VASILE GRIGORESCU	NR. PLANII:		PLANII NR.:
CREMENȚ	ANH. ANDRONIC BACIUȚIU			A-001
VIZUALIZAT	ANH. VASILE GRIGORESCU			
CERTIFICAT DE AUTORIZAȚIE DE PROIECTARE, DOCUMENTATA CU DATELE DE PE PLANUL DE PROIECTARE, ÎN VIZĂ, ÎNTRUCÂNTĂ DIN PLANUL DE PROIECTARE				



Directia Flux Gaz si Operational
Departament Mantenanță Specializată
B-dul. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Georgiana - Camelia Codirlă

Nr/data: 21823 / 318.126.618 / 20.12.2022 RG

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2,
Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. 317.126.618 din 19.12.2022, privind eliberarea avizului de principiu în scopul declarat pentru - **elaborare documentație de urbanism PUZ „Regenerare urbană a zonei Urban Locato” – în mun. Sf. Gheorghe, str. Fabricii, Crângului fn, nr. cad. 30365, 30366, 30364, jud. Covasna**, în urma analizei documentelor, va transmitem planul de situație scara 1:1000 vizat de societatea noastră, proiect nr. 1582/69135/2021, elaborat de V&K SRL, completat cu datele solicitate și va comunicăm următoarele:

Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de distribuție (conducte, instalații și echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflată în exploatarea operatorului sistemului de distribuție Distrigaz Sud Rețele SRL (denumit în continuare „DGSR”) respectiv rețeaua de distribuție aflată într-o soluție de proiectare, în faza de proiectare, în curs de execuție sau în curs de punere în funcțiune. Detaliile privind rețeaua de distribuție existență în zona studiată, care se află în operarea societății noastre, se regăsesc și în planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz.

Adâncimea de pozare a conductelor este de minim **0.9 m** față de generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecție, branșamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de branșament cu o înălțime de aprox. **0,2 m** și adâncimea de pozare a branșamentelor scade până la **0,5 m** la capătul acestora (exemplificat în flyerul atașat). Adâncimea de pozare poate suferi modificări în timp din cauza lucrărilor derulate în zona respectivă (reabilitări tramă stradală, spațiu verde transformat în tramă stradală, trotuar, parcare, etc.).

Distrigaz Sud Rețele are în derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune în toate sistemele de distribuție gaze naturale, drept pentru care, constructiile și/sau instalările subterane propuse, se vor amplifica/ pozi la o distanță de siguranță minimă admisă pentru regimul de presiune medie.

În vederea asigurării funcționării normale a sistemului de distribuție gaze naturale și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

Zonile de protecție și de siguranță respectă prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MEC nr. 47/2003.

Terenurile sunt traversate de instalații de utilizare gaze naturale ce alimentează imobilele existente și sunt în proprietatea consumatorilor; în conformitate cu legislația specifică din domeniul gazelor naturale, porțiunea de conductă care pleacă de la limita de proprietate a unui imobil și alimentează individual construcțiile existente pe proprietate se numește instalație de utilizare gaze naturale (I.U.G.N). Potrivit Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie (A.N.R.E.) proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aparținând consumatorilor casnici (instalații de utilizare) se efectuează de către aceștia împreună cu un operator economic autorizat de către A.N.R.E.

Lucrările viitoare propuse prin PUZ pot afecta structura sistemului de distribuție gaze naturale alcătuit din conducte, racorduri, stații/posturi de măsurare/posturi de reglare-măsurare (PMSRS/PMSRM), răsuflare, casețe protecție GN și cămine vană precum și elemente subterane/supraterane ce compun instalațiile de protecție catodică (SPC) aferente conductelor de oțel îngropate: cabina cu subansamblile aferente (postament, legătură conductă și priză anodică, branșament electric, priză de pământ), în funcție de situația din teren.

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Bd Mărășești, nr 4-6, Corp B
Sector 4, București, 040254
Call Center: 021 9376

Nr. Reg. Com : J40/2728/2008
CUI: RO 23308833
Capital social: 76 201 910 lei



În urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL PUZ

Cu mențiunile:

1. Avizul nu este valabil pentru obținerea autorizației de construire și reprezintă o informare asupra rețelei de distribuție gaze naturale existente în zona studiată în vederea elaborării documentației PUZ.
2. Raccordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale se va face în regim de medie presiune, în funcție de solicitările din zona respectivă în conformitate cu Regulamentul privind raccordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022. În acest sens, este necesară depunerea și înregistrarea la DGSR, a unei cereri de raccordare la sistemul de distribuție, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile Recepție Clienti ale DGSR sau online accesând site-ul nostru <https://www.distrigazsud-retele.ro/casă-la-hu-am-gaz/reamplasare-retele-ro-casă-la-hu-am-gaz>.
3. Lucrările de reamplasare a raccordului de gaze naturale și a postului de reglare-măsurare (dacă situația din teren o impune) se realizează de beneficiariul investiției propuse, conform prevederilor Regulamentului privind raccordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022, prin intermediul unui operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) selectat de acesta. În acest sens, este necesară depunerea și înregistrarea unei cereri de raccordare la sistemul de distribuție prin poștă/fizic la unul dintre Birourile Recepție Clienti ale DGSR – sau online accesând site-ul nostru <https://www.distrigazsud-retele.ro/casă-la-hu-am-gaz/reamplasare-bransament>.
4. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în zona de protecție a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a stațiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale (PMSRS/PMSRM), a stațiilor de protecție catodică (SPC) a raccordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, execuțarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobată prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform Tabel nr. 1 și nr. 2), a prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului MEC nr. 47/2003.
5. Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 „Art. 190. - Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:
 - a. să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar că pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suportă toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat;
 - b. să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;
 - i. naturale, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;
 - c. să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;
 - i. naturale;
 - d. să intervenă în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.”
6. Soluția de modificare a obiectivelor de gaze naturale afectate de viitoarele construcții propuse va fi stabilită la cerere, de Distrigaz Sud Rețele.
7. Conform prevederilor NTPEE aprobată prin Ordinul ANRE 89/2018, construcțiile și/sau instalațiile subterane propuse care se realizează ulterior rețelelor de distribuție sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora se vor monta/amploasa la o distanță de siguranță minimă admisă pentru regimul de medie presiune, doar în cazul rețelelor de distribuție, conform Tabel 1 "Distanțe de siguranță între conductele (rețelele de distribuție/ instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferențe construcții sau instalații". Distanța de siguranță, exprimată în metri, se măsoară în proiecțile orizontala între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate.
8. În cazul în care lucrările se desfășoară în zona stațiilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare (PMSRS/PMSRM), se vor respecta distanțele minime admise, pentru regimul de medie presiune, conform

Tabel 2 "Distanțe de siguranță între stații de reglare, reglare – măsurare, măsurare a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații".

9. Distanțele dintre rețea de distribuție gaze naturale și conductele care transportă fluide combustibile, depozite de carburanți, stații de distribuție carburanți, stații de îmbuteliere GPL/SKID, etc. se stabilesc conform reglementărilor și prescripțiilor tehnice specifice domeniului respectiv.
10. În zona de protecție și de siguranță se interzice executarea lucrărilor de orice natură fără aprobarea prealabilă a operatorului de distribuție gaze naturale.
11. Având în vedere că sistemul de distribuție gaze naturale este un sistem dinamic, într-o continuă modificare, prin certificatele de urbanism emise în vederea construirii și amenajării terenului, veți solicita și avizul DGSR.
12. Pentru execuția de branșamente/racorduri la rețelele tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie electrică, etc.) veți solicita avizul DGSR de execuție prin depunerea unei documentații tehnice specifice, care să cuprindă documentele prevăzute de Ordinul MEC nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emisie a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, printre care, să se regăsească și planurile cu lucrările propuse conform soluțiilor tehnice de racordare emise de deținătorii de utilități, agreate de solicitant cu aceștia și întocmite de proiectanți de specialitate.
13. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia, numai pentru elaborare PUZ și RLU.
14. Avizul este emis în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat și Certificatului de Urbanism nr. 33 din 27.01.2022 eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, jud. Brașov.

Laila Ducoussو El Hima
Şef Departament,
DIRECȚIA FLUX GAZ ȘI OPERAȚIONAL

Georgiana - Camelia Codirlă
Operator Cerere Informații

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente:

- plan de situație scara 1:1000;
- plan GIS DGSR 1:1000;
- Tabelul 1 și 2 din NTPEE-2018;
- Factura nr. 1905068902, achitată.



Sediu: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI
C.I.F: RO23308833
Capital social: 76.281.910
Punct de lucru: Sf.Gheorghe-Fagaras
Adresa: Str. Fabricii nr. 3, Sfintu Gheorghe
Tel: 021-9376
Fax: 0213011819
IBAN: RO44BRDE450SV39876854500
Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA
IBAN: RO51TREZ7005069XXX002060
Trezoreria: TREZORERIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
Strada:1 DECEMBRIE 1918, nr.2, loc:SFANTU GHEORGHE
CodP:123
Judetul: Covasna
Cod client: 600005521379
Cont contr:2003435353
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: 4404605
Contul:
Banca:

Factura fiscală nr. 1905068902/20.12.2022

Cota T.V.A.19,00%


Detalii necesare platii	Data factură: 20.12.2022	Notificare: 000318126618
Numer factură: 1905068902		Adresa amplasament Jud. CV Loc. SFANTU GHEORGHE Str. CSASZAR BALINT Nr. -
Cod client: 600005521379		

Descriere serviciu	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare LEI	T.V.A. LEI
1	2	3	4	5(3x4)	6
Aviz amplasament complex	BUC	1,000	306,91	306,91	58,31
ACHITAT					
TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):				Valoare 306,91	TVA 58,31
				Total 365,22	

Factura fiscală circula fără semnătură și stampila conform prevederilor Codului Fiscal

P.U.Z. "REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO"

Plan de situation amplasamiento propus





Tabelul nr. 1 — Distanțe de siguranță între conductele (conductele de distribuție/racordurile/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații

Nr. crt.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanță minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m:				Distanță minimă de la conducta de gaze naturale din CL, în m:			
		PJ	PR	PM	PI	PJ	PR	PM	PI
1	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	1	2	3	2	2	3	3
2	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1	3	1,5	1,5	2	3
3	Canale pentru retele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0,5	0,5	1,0	2	1,5	1,5	2	2
4	Conducte de canalizare	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6	0,6	0,6	1,5
6	Cămine pentru retele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane	0,5	0,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5
7	Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5
8	Copaci	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Liniile de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: — în rambleu	1,5*)	1,5*)	1,5*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	— în debleu, la nivelul terenului	3,0**)	3,0**)	3,0**)	5,5*)	5,5**)	5,5**)	5,5**)	5,5*)

*) De la piciorul taluzului.

**) Din axul liniei de cale ferată.

N O T A:

Distanțele, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.

Art. 31. — Distanțele dintre conductele de distribuție/racorduri sau instalațiile de utilizare a gazelor naturale montate subteran și conductele care transportă fluide combustibile, depozitele de carburanți, stațiile de distribuție carburanți, stațiile de îmbunătăiere GPL etc. se stabilesc conform reglementărilor și prescripțiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

Art. 32. — (1) Distanța minimă dintre conductele de distribuție a gazelor naturale din oțel supraterane și căile ferate electrificate este de 20 m, măsurată în proiecție orizontală de la șina cea mai apropiată la generațoarea exterioară a conductei de gaze naturale.

(2) La stabilirea distanțelor dintre conductele de distribuție sau instalațiile de utilizare a gazelor naturale din oțel supraterane și liniile electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legislația în vigoare, printre care:

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2004;

b) NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 38/2008;

c) Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacitatilor energetice — revizia 1, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 4/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. — Conductele de distribuție a gazelor naturale/Racordurile din oțel montate în zona de influență a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

Art. 34. — Distanța dintre conductele de distribuție sau instalațiile de utilizare a gazelor naturale și liniile de cale ferată în stații, triaje și incinte industriale se stabilește cu acordul deținătorilor acestora.

Art. 35. — Când nu este posibilă respectarea distanțelor indicate în tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru pozițiile 1–6, cu condiția ca pe porțiunea în cauză să se prevadă următoarele soluții tehnice:

a) montarea conductelor în tub de protecție;

b) montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecție.

Art. 36. — (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de distribuție a gazelor naturale pe trasee paralele la o distanță, măsurată în proiecție orizontală de la generațoarea exterioară a conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distanța dintre conducte să fie mai mare decât $1,5 \times (D_1 + D_2)$, unde D_1 și D_2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune mai mică se pozează spre clădiri.

Art. 37. — Distanța de siguranță față de stațiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale se măsoară de la partea exterioară a incintei, în cazul în care întreaga instalație mecanică este în interiorul incintei/clădirii, respectiv de la limita instalației mecanice exterioare, în cazul în care aceasta este parțial în exteriorul incintei/clădirii, și este prezentată în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 — Distanțe de siguranță între stații de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații

Nr. crt.	Destinația construcțiilor învecinate	Distanțele de siguranță, în m, pentru stații de capacitate:							
		până la 6000, în m ³ /h			6000 ... 30000, în m ³ /h			peste 30000, în m ³ /h	
		Presiunea gazelor naturale la intrare (P), în Pa și în bari							
		P ≤ 2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵ < P ≤ 6 · 10 ⁵	P > 6 · 10 ⁵	P ≤ 2 · 10 ⁵	2 · 10 ⁵ < P ≤ 6 · 10 ⁵	P > 6 · 10 ⁵	P ≤ 6 · 10 ⁵	P > 6 · 10 ⁵
		P≤2	2<P≤6	P>6	P≤2	2<P≤6	P>6	P≤6	P>6
1.	Clădiri industriale și depozite de materiale combustibile cu: — grad de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu I—II, cu risc de incendiu foarte mare — grad de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu III—V, cu risc de incendiu mare, mediu/mijlociu sau mic — grad de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu I—II, cu risc de incendiu mare, mediu/mijlociu sau mic	7	10	12	11	13	18	22	27
		7	10	15	12	15	20	25	30
		7	10	12	10	12	15	20	25
2.	Instalații industriale în aer liber	7	10	13	11	13	18	18	27
3.	Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unităților industriale) — grad de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu I—II — grad de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu III—V	7	10	12	10	12	15	20	25
		7	12	15	12	15	20	25	30
4.	Linii de cale ferată: — curență — de garaj	20	20	20	20	20	20	25	30
		20	20	20	20	20	20	20	25
5.	Marginea drumurilor carosabile	4	5	8	4	6	10	6	10
6.	Linii electrice de înaltă tensiune	20	20	20	20	20	20	20	40

Art. 38. — (1) Stațiile/posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de capacitate până la 1.000 m³/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate sau al clădirii în cauză, cu condiția ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uși) pe:

a) o lungime care depășește cu 5 m limitele postului în ambele direcții;

b) o înălțime de 3 m deasupra postului.

(2) Când nu este posibilă respectarea distanțelor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a)

și cu maximum 65% pentru lit. b), cu condiția să se prevadă cel puțin una din următoarele soluții tehnice:

a) montarea de răsuflare pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăperi de gaze naturale;

b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care, în amonte, se întrerupe alimentarea gazelor naturale.

Art. 39. — Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale de capacitate până la 250 m³/h distanța minimă de siguranță față de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m.



AVIZ CONDITIONAT

S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997

CIF : RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei, nr.35

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA

Divizia RETEA ACCES ROMANIA

Departamentul PROIECTARE SI IMPLEMENTARE RETEA PASIVA

Compartimentul: INVENTAR DE RETEA

Brasov, str. Mihail Sadoveanu, nr.9, tel.0268404171

Data: 24.02.2022

Numar de inregistrare : 5 CV

Catre: **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**

Adresa: **JUD. COVASNA, SFANTU GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.2**

AVIZ CONDITIONAT

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicatii pentru: "**ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM «PUZ REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO»**" in **JUD. COVASNA, SFANTU GHEORGHE, STR. FABRICII, CRANGULUI, FN, C.U.NR33/27.01.2022**, conform documentatiei depusa, va comunicam urmatoarele:

În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicații/fibra optica instalate.

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, Telekom este de acord cu aceasta lucru numai în condițiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la telefon **0267/341411**, fax **0267/304124**.
- Predarea amplasamentului privind reteaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si Telekom, la predarea amplasamentului.
- **Avizul conditionat este valabil numai pentru faza de "ELABORARE P.U.Z."**
- In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariante, precum si daunele solicitate de clientii Telekom datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.
- In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariante, precum si daunele solicitate de clientii Telekom datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.
- **Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrarilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrarilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.**


Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Responsabil eliberare Avize Tehnice,

Gabriela CHIRILA

P.U.Z. "REGENERARE URBANA ZONEI URBAN LOCATC"

Plan de situație amplasament propus



LEGENDA

	Limita zona studiata
	Limita aferenta P.U.Z.
	Limita proprietatilor ce su generat prezentul P.U.Z.
	Limite cadastrale parcurse existante
	Strazi existente
	Construcții existente
	Zona funcțională locuințe joase și funcții complementare existente conform P.U.G. Municipiul Sfantu Gheorghe aprobat
	Zona funcțională locuințe colective și funcții complementare existente conform P.U.G. Municipiul Sfantu Gheorghe aprobat
	Zona funcțională instituti publice, servicii, comer existente conform P.U.G. Municipiul Sfantu Gheorghe aprobat
	Zona funcțională industrie și depozite existente conform P.U.G. Municipiul Sfantu Gheorghe aprobat
	Zona mixta: parcare/garaje, servicii propuse prin proiectul P.U.Z.

Telkom ROMÂNIA
Instalatii TC. futbrou



BENEFICIAR :	PROIECT NR.:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE	1582/69135/2021
TITLU PROIECT:	
PLAN URBANISTIC ZONAL "REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATC"	
N. BAZĂ:	SCARA 1:1000
SEMAZATORII:	DATA:
PROIECT:	14/7/92
PROIECTAT:	
DESENAT:	
VERIFICAT:	
PLAN DE SITUAȚIE	PLANUA NR.:
AMPLASAMENT PROPOSUS	A-001

DIRECȚIA DE AUTOR APARTINĂT S.C. "VAK" S.R.L.-ROMANA DOCUMENTAREA NU PUTEA FI COPIATA, REPRODUSA, FARA ADOSUL "VAK" PROTEJAT PRIN "DRAFT INDESTRUCTA"

PRIMĂRIA
Municipiul Sf. Gheorghe
Nr. 12653
Data 10 iunie 2022 anul



**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementan@stsnet.ro

Nr. 13419 din 08.03.2022

Neclasificat
Ex. nr. 1

**Domnului Primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA**

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a solicitării de aviz nr. 10648 din 16.02.2022, însoțită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 13419 din 18.02.2022, adresată de Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar și inițiator P.U.Z., cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, identificat prin C.I.F. 4404505;

În baza *Memoriului tehnic de prezentare P.U.Z.* - proiect nr. 1582/69135/2021/02 februarie 2022 elaborat de S.C. V&K® S.R.L, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Körösi Csoma Sándor, nr. 24, județul Covasna;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 33 din 27.01.2022, cu valabilitatea de 24 luni, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și *urbanismul, cu modificările și completările ulterioare*, Serviciul de Telecomunicații Speciale emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

privind aprobarea documentației de urbanism - *P.U.Z. Regenerare urbană a Zonei Urban Locato, în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna* - amplasament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Fabricii și strada Crângului, județul Covasna, înscris în C.F. Sfântu Gheorghe: nr. 30365, nr. 30366, nr. 30364, identificat prin: nr. cad. 30365, nr. cad. 30366, nr. cad. 30364.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 33 din 27.01.2022 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna și poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost solicitat.

Nerespectarea documentației de urbanism prezentată atrage nulitatea avizului și suportarea de către cel vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.



Neclasificat
1/2

Neclasificat

Eventualele modificări ale documentației de urbanism prezentată impun solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Totodată, vă restituim un exemplar al documentației transmise (23 file, neclasificat).

Pentru alte informații puteți accesa www.sts.ro sau ne puteți contacta la telefon nr. 021/20.22.590 sau nr. 021/20.22.591, fax nr. 021/31.31.384 și email: avize.reglementari@stsnet.ro.

ŞEFUL UNITĂȚII



Neclasificat

Nr. 14412 din 15.09.2022

Către,



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU-GHEORGHE
COMPARTIMENTUL URBANISM**

Cu referire la cererea adresată de Antal Árpád-András reprezentant al Municipiului Sfântu-Gheorghe, înregistrată la TEGA S.A. cu nr. 14385/15.09.2022, se emite

ACORDUL ÎN PRINCIPIU

Privind serviciul de salubrizare, în scopul: elaborare documentație de urbanism PUZ "REGENERARE URBANĂ A ZONEI URBAN LOCATO" pentru imobilul/teren/ situat în jud. Covasna municipiu Sfântu Gheorghe, str. Fabricii, str. Crângului nr. FN identificat prin Plan de incadrare în zona vizat de O.C.P.I.

Mentionăm că efectuarea serviciul de colectare și transport deșeuri menajere se solicită de către utilizator prin contract de salubrizare încheiat cu operatorul de salubritate. Încheierea contractului de salubrizare este obligația utilizatorului.

Cu stimă,

Director General
Máthé László

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Máthé' followed by a surname.

Director Economic
Vajna Kinga Enikő

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kinga' followed by a surname.



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 Departamentul pentru Situații de Urgență¹
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul penitriu Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna



Nr. 3628247 din 10.10.2022
 Exemplar nr. 1
Sfântu Gheorghe

**Către,
 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE**

Urmare la cererea dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 3628247 din 15.09.2022 și a documentelor anexate pentru elaborarea “P.U.Z – REGENERARE URBANĂ A ZONEI URBAN LOCATO”, din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii și Crângului, nr. FN, județul Covasna, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:

- Considerăm că accesul autospecialelor de intervenție este asigurat în permanență către zona studiată.

Totodată menționăm că este necesară asigurarea accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996. *“Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu”.*

Cu respect,

INSPECTOR ȘEF
 Locotenent colonel
Adrian SIMTEA



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA

E-mail: 520023 Sf. Gheorghe
Str. Gödri Ferenc nr. 12 **Tel:** 0267.351.398 **E-mail:** dsp@dspcovasna.ro **Nr.inreg:** 6618 / 6502
 Tel: 0267.351.459 **Web:** www.dspcovasna.ro **Data:** 22.09.2022

NOTIFICARE

Asistență de specialitate de sănătate publică

Către ,

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Municiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2
Județul Covasna

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a județului Covasna cu nr. 6502 din 16.09.2022, privind asistență de specialitate de sănătate publică pentru proiectul: "PUZ-REGENERARE URBANĂ A ZONEI URBAN LOCATO" în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Fabricii, Crângului, C.F. 30365,30366,30364, Județul Covasna, vă comunicăm următoarele:

Proiectul nr. 1582/69135/2021 din 2021 se conformează la normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale: Ord. M.S. 1030/2009 modificat și completat prin Ord. M.S. 251/2012 și Ord. M.S. 1185/2012, Ord. M.S. 119/2014 modificat și completat de Ord. M.S. 994/2018.


Clauză: La faza D.T.A.C. se va ține cont de prevederile din Ord.119/2014 cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește însorirea locuințelor din vecinătate, zgomotul, fumul și vibrațiile produse de obiectiv. Obiectivul se va amplasa la min. 15 m față de zonele de locuit, aşa cum se specifică în prezenta proiect.

Conformitățile la reglementările sanitare în vigoare sunt menționate în referatul de evaluare pentru asistență de specialitate a condițiilor igienico-sanitare nr. 961/ 21.09.2022, întocmit de d-na dr. Bârzan Alina, medic primar de igienă.

Director executiv
Ec. Ágoston László

Intocmit de
Inech Eniko Veronika

Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoria tehnică al proiectului!



Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Decizia etapei de încadrare Nr. 61 din 31.10.2022

Ca urmare a notificării adresate de **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**, cu domiciliul/sediul în municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, privind **Elaborare Documentatie de urbanism Plan Urbanistic Zonal – REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO**, propus a fi amplasat în municipiul Sfantu Gheorghe, str. Fabricii, Crangului, nr. FN, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 6468/15.09.2022, în baza:

- Ordonanței de Urgență nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, unde la Art. 6 se menționează că se înfîntează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (*actualizată*);
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
- Ord. nr. 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate;

Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

- ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit din data de 04.10.2022 la sediul APM Covasna (proces-verbal nr. 26/04.10.2022);
- având în vedere că planul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din județ;
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a), corelat cu pct. c) și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- dovada achitării tarifului aferent PUZ 500 lei –
- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

D e c i d e :

II/A/6

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA

pag. 1 / 8

Adresa B-dul Grigore Bălan, nr. 10, Sfântu Gheorghe, Cod 520013, județul Covasna

E-mail: office@apmcv.anpm.ro; Tel 0267/323701; Fax. 0267/324181

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Plan Urbanistic Zonal – REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adekvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerințelor legislative privind integrarea în plan a considerațiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autoritaților și cetățenilor posibil a fi afectați de implementarea acestuia.

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:
a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor;

Obiectul lucrării

PLAN URBANISTIC ZONAL “REGENERARE URBANA A ZONEI URBAN LOCATO “ amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, localitatea Sfântu Gheorghe , strazile Strazile Csaszar Balint, Fabricii, Marton Aron, Crangului.

Terenul este accesibil din strazile Crangului și Marton Aron.

Terenul se află în intravilanul localității Sfântu Gheorghe, zona cartierului Urban Locato. În conformitate cu Planul Urbanistic General nr. 6/1996, proiectant “Urbanproiect” - Municipiul Sfântu Gheorghe, este situate în Unitatea teritorială de referință UTR3.

Parcelele care se reglementează sunt înscrise în :

- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 30364, nr. cad. 30364, S=400m², Municipiul Sfântu Gheorghe
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 30365, nr. cad. 30365, S=2.764m², Municipiul Sfântu Gheorghe
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 30366, nr. cad. 30366, S=1.500m², Municipiul Sfântu Gheorghe

Suprafața de teren care urmează să fie rereglementată este să învecinează cu :

- la Nord -Est - teren proprietate a Municipiului Sfântu Gheorghe și blocuri de locuințe
- la Nord- Vest - teren proprietate a Municipiului Sfântu Gheorghe și blocuri de locuințe
- la Sud-Est - teren proprietate a Municipiului Sfântu Gheorghe și blocuri de locuințe
- la Sud Vest - teren proprietate a Municipiului Sfântu Gheorghe , blocuri de locuințe și locuințe proprietate privată

Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal, încumbe o analiză complexă și în perspectiva a problemelor urbanistice ale subzonei, având în vedere prevederile Temei de proiectare întocmite cu initiatorul lucrării Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și planurile de dezvoltare aferente.

Planul Urbanistic Zonal propune soluții tehnice privind rezolvarea problemelor funktionale, tehnice și estetice ale subzonei.

Planul Urbanistic Zonal stabilește amplasamentele viitoarelor construcții din această zonă.



Prin realizarea acestei documentatii de urbanism se urmarest:

- Aprofundarea/ detalierea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice ale zonei, avand in vedere mobilarea in perspectiva (dimensionare)
- Functionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea cu utilitati edilitare)
- Stabilirea terenurilor din categoria celor aflate in domeniul privat al statului din domeniul public sau privat
- Amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic, tinand cont de conditiile cadrului natural si construit existent
- Rezolvarea dotarii corespunzatoare din punctul de vedere al asigurarii retelelor tehnico-edilitare

Enumeram reglementarile obligatorii sau dotari de interes public necesar a fi avute in vedere:

- Detalierea/ specificarea concreta a functiunii terenului ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal
- Se va analiza si detalia circulatia carosabila si rezolvarea acestea tinand cont de dotarile propuse
- Se va stabili "edificabilul" posibil ale constructiilor propuse, respectiv aliniamentele obligatorii dupa caz
- Se va solutiona, tinand cont de conditiile tipurilor de proprietati, realizarea acceselor si parcajelor
- Se va stabili suprafata minima de spatii verzi conform legislatiei in vigoare
- Se va analiza situatia tuturor proprietatilor din zona prin prisma circulatiei terenurilor
- Reglementarea Procentului de ocupare al terenului
- Reglementarea Coeficientului de utilizare al terenului
- Se va tine cont de potentiile investitii propuse
- Se va reglementa regimul de inaltime

Folosinta actuala

Suprafata totala de teren pe care urmeaza a se realiza noul obiectiv de investitii, este proprietatea initiatorului prezentului demers, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, dupa cum urmeaza:

- Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 30364, nr. cad. 30364, S=400m², Municipiul Sfantu Gheorghe
- Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 30365, nr. cad. 30365, S=2.764m², Municipiul Sfantu Gheorghe
- Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 30366, nr. cad. 30366, S=1.500m², Municipiul Sfantu Gheorghe

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia propusa avand categoria de folosinta "curti-constructii".

Pe acest teren nu exista constructii de tip cladiri .

Circulatia

Zona este deservita de strazile Csaszar Balint, Fabricii, Marton Aron, Crangului.

Ocuparea terenurilor

Zona studiata se afla situata adiacent functiunii de locuite, zona de cladiri P+4 cu apartamente.

Pe terenul identificat mai sus , care face obiectul documentatiei urbanistice, nu exista constructii de tip cladiri..

Din analiza situatiei existente rezulta urmatoarele:



1/A/6

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA

pag. 3 / 8

Adresa B-dul Grigore Bălan, nr. 10, Sfântu Gheorghe, Cod 520013, județul Covasna

E-mail: office@apmcv.anpm.ro; Tel 0267/323701; Fax. 0267/324181

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Zona studiata , in conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Sfantu Gheorghe se afla in intravilan.
- Categoria de folosinta a terenurilui studiat este actualmente parcele "curti constructii " .
- Terenul pe care se intocmeste prezentul Plan Urbanistic Zonal este terenuri proprietate privata a initiatorului prezentei documentatii de urbanism Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Echipare edilitara

Alimentare cu apa

In zona studiata exista retea de alimentare cu apa .

Canalizare menajera si pluviala

In zona studiata exista retele de canalizare menajera sau pluviala.

Alimentare cu energie electrica

In zona studiata exista retea de alimentare cu energie electrica.

Alimentarea cu gaz

In zona studiata exista retea de gaz metan.

Telefonizare

In zona studiata exista retele de telefonie.

Probleme de mediu

Zona studiata este amplasata in zona de constructii de tip "locuinte colective", constructii de birouri si case de locuit, prin urmare nu exista incompatibilitati ale functiunilor propuse cu situatia existenta in situ, dar se va acorda o atentie deosebita in a fi respectate normele de sanatate publica si normativele de preventie si protective a incendiilor.

Modernizarea circulatiei

Caile de circulatie

Reteaua de circulatie a zonei studiate s-a proiectat tinand cont de:

- Existenta acceselor in incinta formata de blocurile de locuinte P+4
- Situatia topografica a terenului
- Asigurarea unui acces lemnos si avand in vedere siguranta circulatiei in zona noua reglementata

Pentru strazile ce delimitaaza zona studiata se prezinta in documentatia urbanistica, profilele aferente fiecarui drum.

ZONA FUNCTIONALA UTR 5/A " PG"

(notata pe planşa de reglementari cu "PG") cuprinzand:

Lot construibil de la 4.664 mp, pentru realizarea de constructii de paraje, garaje si functiuni complementare , inclusive Spatii tehnice de deservire a functiunii de baza, etc.

Paraje/garaje in conformitate cu prevederile H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul General de Urbanism, Anexa nr. 5

Alei carosabile si pietonale de incinta

Spatii verzi de agrementare a zonei

Regimul de inaltime

Regimul maxim de inaltime a cladirilor propuse va fi de maxim S+P + 2

Modul de utilizare a terenului.

Bilantul teritorial inscris pe planşa "Reglementari, zonificarea teritoriului, circulatii" ilustreaza coeficientul de utilizare al terenului CUT si procentul de ocupare al terenului POT, indici la nivel de Unitate Teritoriala de Referinta.

Procentul de ocupare al terenului (POT), exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladirii si suprafata terenului construit.

Coeficientul de utilizare al terenului (CUT), exprima raportul dintre suprafata desfasurata a cladirilor si suprafata terenului considerat.

Valorile acestor indici s-au stabilit in functie de destinatia cladirilor, regimul de inaltime, etc.

Bilantul teritorial al zonei se prezinta astfel :

	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
Suprafata de teren aferenta zonei studiate	32.645,00	-	32.645,00	-
Suprafata de teren reglementata prin P.U.Z.	4.664,00	-	4.664,00	-
Suprafata zona echipare tehnico-edilitara	4.664,00	100 %	-	-
Suprafata zona functionala paraje, garaje si functiuni complementare	-	-	4.664,00	100 %
Suprafata estimata aferenta drumuri, platforme si paraje de incinta	-	-	1.856,60	40 %
Suprafata minima spatii verzi	-	-	466,40	10 %
Suprafata construita maxima	48,00	1,03	2.332,00	50 %
Suprafata desfasurata maxima	48,00	-	6.996,00	-
Procent de ocupare al terenului P.O.T. maxim	-	1,03%	-	50 %
Coefficient de ocupare al terenului C.U.T. maxim	-	0,1	-	1,5

Dezvoltarea echiparii edilitare

Toate retelele tehnico edilitare ale zonei sunt existente pe trasee situate numai pe terenuri ale domeniului public a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece se va asigura prin prelungirea retelei de apa potabila existent.

Necesarul de apa necesara :

- Q med zi pentru consum tehnologic = 25 mc/zi
- Se adauga apa necesara pentru necesarul de apa pentru refacerea rezervei intangibile incendiu. Instalatiile de stingere a incendiilor, hidranti exteriori si hidranti interiori , dupa caz.
- Dotarea instalatii de combatere a incendiului se realizeaza conform normativului P118/2-2013 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor. Solutia de stingere a unui posibil incendiu din pentru investitiile concrete care se vor realiza, se va stabili in baza unui Scenariu de siguranta la foc, intocmit prin grija beneficiarului si a proiectantilor de specialitate.

Canalizarea

Canalizare menajera se va face prin racordul constructiilor la conducta de canalizare menajera existent.

Apa reziduala rezultata din procesul tehnologic, dupa caz, se va trece prin separatoare de nisip si produse petroliere.

Toate apele menajere vor indeplini conditiile de calitate conform NTPA 001-2002.

Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice din zona studiata se vor colecta in sistem separativ.



Apele de pe acoperisuri conventional curate se vor dirija spre sistemul de canalizare pluviala a zonei.

Apele de platformele exterioare, alei/drumuri de incinta se vor trece prin separatoare de nisip si uleiuri petroliere si deversate in reteaua de canalizare ape meteorice existent.

Toate apele pluviale vor indeplini conditiile de calitate conform NTPA 001-2002.

Alimentare cu caldura

Energia termica (apa calda menajera si incalzire) se va produce cu echipamente tip multisplit-uri , VRV-uri (sursa de incalzire energie electrica) sau centrale termice pe gaz metan , dupa caz.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a noilor constructii propuse se va realiza printr-un raccord la reteaua stradala existenta. Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va face in baza unui Studiu de solutie de specialitate realizat de Electrica, in functie de tipul investitiilor care se vor realiza, necesarul de putere al fiecareia.

Acest studiu va stabili si modul de amplasare a eventualelor posturi de transformare ale zonei, in conformitate cu prevederile din prezentul Plan Urbanistic Zonal, fara a deranja solutiile urbanistice propuse.

Telecomunicatii

Telefonizarea noilor constructii ce urmeaza a se realiza in aceasta zona se va face pe baza unui proiect de specialitate comandat de la TELEKOM - SA. sau alti furnizori de telefonie fixa si mobila.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care derivă din ele: nu este cazul.

c) relevanta planului sau programului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile: planul va contribui la modernizarea si dezvoltarea zonei.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Problemele de mediu relevante pentru plan sunt urmatoarele: echiparea cu utilitati a amplasamentului de asa maniera incat sa nu impieze asupra factorilor de mediu, folosind instalatii, echipamente si utilaje ale caror caracteristici sunt compatibile cu normele de protectie mediului si evident, o utilizare, exploatare corespunzatoare a tuturor constructiilor, amenajarilor si dotarilor;

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu: incadrarea planului a fost efectuata in baza etapelor procedurale din evaluarea strategică de mediu (SEA);

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: nu este cazul;

b) natura cumulativa a efectelor: nu este cazul;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor): nu este cazul;

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): imobile situate in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, in afara perimetruului de protectie a siturilor arheologice, a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Imobile in proprietatea municipiului Sfantu Gheorghe. Zona este reglementata in faza PUZ/PUG/PUD aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Sfantu Gheorghe, nr. 367/2018,

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:



(i) *caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural*: imobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice și nu se află în zonă de protecție monumente istorice și/sau ale naturii.

(ii) *dăspărțirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului*: în faza de implementare se vor respecta standardele și normativele în vigoare.

(iii) *folosirea terenului în mod intensiv*: nu este cazul;

g) *efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional*: Amplasamentul se situează în afara siturilor Natura 2000 din județ.

Obligațiile titularului:

- solicitarea și obținerea tuturor avizelor la faza PUZ indicate în Certificatul de Urbanism nr. 33/27.01.2022 emis de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și respectarea tuturor condițiilor impuse prin acestea;
- respectarea cu strictețe a limitelor amplasamentului și a zonelor funcționale precizate în documentație;
- să ia măsuri prealabile executării construcției obiectivelor, de decoperire a stratului de sol fertil de pe suprafețele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze și să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora, conform art. 100 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 (*actualizată*) Legea fondului funciar;
- în perioada de execuție a lucrărilor se va pune accent pe: limitarea la minim a suprafețelor ocupate de organizările de șantier, utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalații de reținere a poluanților la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot și vibrații;
- respectarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (*actualizată*);
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- respectarea prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor; Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice fel în afara amplasamentului;
- respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunțurile privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarele Observatorul de Covasna în data de 16.09.2022 și 19.09.2022;
- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna <http://apmcv.anpm.ro> în data de 17.10.2022;
- Anuntul titularului proiectului privind luarea Deciziei etapei de încadrare în ziarul Observatorul de Covasna din data de 20.10.2022;
- Convocatorul transmis către membrii CSC și procesul verbal al ședinței CAT, nr. 26/04.10.2022;

Autoritatea competență pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare și avizare din punct de vedere al protecției mediului a planului.



Documentația care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii.

Avizul de mediu nu ține loc de autorizație de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. Titularul are obligația de a supune acest plan procedurii de adoptare numai în forma avizată de autoritatea competență de mediu – APM Covasna.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Covasna și a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor și evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenția pentru Protecția Mediului Covasna.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condițiilor prezentului aviz constituie contravenție și se pedepsește conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor HG 1076/2004 avejți obligația de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna. Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ("actualizată").

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. NEAGU GHEORGHE



Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae

Întocmit,
Ing. Bote Daniela



**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementari@stsnet.ro

Nr. 13419 din 08.03.2022

Neclasificat
Ex. nr. 1

**Domnului Primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA**

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a solicitării de aviz nr. 10648 din 16.02.2022, însotită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 13419 din 18.02.2022, adresată de Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar și inițiator P.U.Z., cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, identificat prin C.I.F. 4404505;

În baza *Memoriului tehnic de prezentare P.U.Z.* - proiect nr. 1582/69135/2021/02 februarie 2022 elaborat de S.C. V&K® S.R.L, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Körösi Csoma Sándor, nr. 24, județul Covasna;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 33 din 27.01.2022, cu valabilitatea de 24 luni, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind aménajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

privind aprobarea documentației de urbanism - *P.U.Z. Regenerare urbană a Zonei Urban Locato, în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna* - amplasament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Fabricii și strada Crângului, județul Covasna, înscris în C.F. Sfântu Gheorghe: nr. 30365, nr. 30366, nr. 30364, identificat prin: nr. cad. 30365, nr. cad. 30366, nr. cad. 30364.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 33 din 27.01.2022 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna și poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost solicitat.

Nerespectarea documentației de urbanism prezentată atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Neclasificat

Eventualele modificări ale documentației de urbanism prezentată impun solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Totodată, vă restituim un exemplar al documentației transmise (23 file, neclasificat).

Pentru alte informații puteți accesa www.sts.ro sau ne puteți contacta la telefon nr. 021/20.22.590 sau nr. 021/20.22.591, fax nr. 021/31.31.384 și email: avize.reglementari@stsnet.ro.

ŞEFUL UNITĂȚII



Neclasificat



ADMINISTRATIA NAȚIONALĂ

APELE ROMÂNE

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ

OLT

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR COVASNA



Către: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe, str. 1 decembrie 1018, nr. 2, jud. Covasna
CIF:4404605
Telf.: 0267 316 957

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR
COVASNA Nr. Reg. 786

Perioada: 16. Iunie 2022 Anul: 2022


Punct de vedere privind investiția: "PLAN URBANISTIC ZONAL REGENERAREA URBANA A ZONEI URBAN LOCATO", str. Csaszar Balint, Crângului, Fabricii – Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

În urma analizării cererii dvs., înregistrată la SGA Covasna sub nr. 786/08.02.2022, prin care solicitați punctul nostru de vedere pentru investiția "PLAN URBANISTIC ZONAL REGENERAREA URBANA A ZONEI URBAN LOCATO", str. Csaszar Balint, Crângului, Fabricii – Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna vă informăm că conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu completările și modificările ulterioare, respectiv conform Ordinului nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor pentru investiția mai sus numită.


Cu respect,



INGINER ŞEF,
ing. László SÁNDOR



Birou G.R.A.,
ing. Anna DEAK



Întocmit,
ing. Adrian SPINU



nr. 92 /SL/14.02.2022, Birou G.R.A.

e-mail: ana.deak@dao.rowater.ro

Adresa de corespondență

Str. Lunca Oltului, nr.41, cod 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
Tel. +40 267 310 833, +40 267 317 512, Fax +40 267 310 046
E-mail: dispecerat.cv@dao.rowater.ro

Cod Fiscal: 18271240

Cod IBAN: RO37 TREZ 2565 0170 1X00 6548

Pagina 1 din 1

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE



NESECRET
Sfântu Gheorghe

Nr. 121 781/27.09.2022

Ex. 1/2

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA
SERVICIUL RUTIER

Operator de date cu caracter personal nr. 4392

Către,

**SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE
ȘI PROducțIE V&K SRL**

Mun. Sfântu-Gheorghe, strada Korosi Csoma Sandor, nr. 24, jud. Covasna

Urmare a cererii dumneavoastră de eliberare a avizului pentru proiectul **"PUZ – REGENERARE URBANĂ A ZONEI URBAN LOCATO - STRĂZILE CSASZAR BALINT, FABRICII, MARTON ARON – MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE – JUDEȚUL COVASNA"**, vă comunicăm avizul de principiu al politiei rutiere, conditionat de următoarele precizări:

- prezentul aviz de principiu a fost eliberat *în vederea obținerii autorizației de construire și nu conferă dreptul la instituirea restricțiilor de circulație* pentru executarea lucrărilor proiectate;
- avizul acordat *nu substituie avizul necesar amenajării accesului zonelor rezidențiale la drumul public ori cel pentru instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră*, sens în care, după obținerea autorizației de construire, va trebui să reveniți cu documentații specifice, *în vederea eliberării unor astfel de avize*;

Documentul conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1/2

- necesarul de paraje va fi dimensionat conform prevederilor normativelelor în vigoare, locurile de parcare urmând a fi amenajate cu respectarea condițiilor stabilite în *Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 – republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*, raportat la destinația obiectivului și suprafața desfășurată a construcției;

Orice modificare a conținutului documentației de urbanism și amenajarea teritoriului prezentată spre avizare atrage de la sine anularea avizului.

Termenul de valabilitate al prezentului aviz este de 12 luni de la data emiterii, fiind eliberat în baza certificatului de urbanism nr. 33 din 27.01.2022, emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

Cu stimă,

ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar-șef de poliție

Liviu PAMPU-ROMANESCU

Comisar-șef de poliție

IVĂȘCU MARINUS-DEIANEL



ŞEF AL SERVICIULUI

Comisar-șef de poliție

Ramona COZMA



Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe • Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Direcția de Gospodărire Comunală

Comisia de Circulație

Nr. 66.734 / 13.10.2022

Către: SC V&K S.R.L.

Prin prezenta vă comunicăm "avizul favorabil" al Comisiei de Circulație pentru lucrarea PUZ "Regenerare urbană a zonei Urban Locato" – Sf Gheorghe, conform proiect nr. 1582/69135/2021, elaborat de SC V&K SRL, în forma în care a fost depus.

Primar

Antal Árpád András

Secretar Comisia Circulație

Biró László

